



MANUAL DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ATUALIZAÇÃO FEV/2024



HOSPITAL
SANTA CATARINA
PAULISTA

Sigla	Significado
A/C	Assistida controlada (modo ventilatório)
Aa	Aminoácidos
aa	Ar Ambiente
AAA	Anictérico, afebril, acianótico
AAS	Ácido Acetil Salicílico
Abd	Abdome
ABO	Grupos de Tipagem Sanguinea
ACM	A Critério Médico
ACTH	Hormônio Adenocorticotrófico
AD	Água Destilada referente ao estado da água
AD	Átrio Direito referente a estrutura do coração
ADH	Hormônio Antidiurético
ADP	Adenosina Difosfato
AE	Átrio Esquerdo
Aero	Aeróbicos
AESP	Atividade elétrica sem pulso.
AGE	Ácidos Graxos Essenciais
AI	Angina Instável
AIDS	Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. (SIDA em Português)
AIG	Adequado para Idade Gestacional
AIT	Acidente isquêmico transitório.
Alb	albumina
AMP	Ampola
Anaero	Anaeróbicos

AO	Abertura Ocular
AOE	Abertura Ocular Espontânea
AP	Antecedentes Pessoais
A-P	Ântero- posterior.
APACHE	Acute Physiologic and Chronic health evaluation
APLV	Alergia a proteína do leite de vaca
AR	Aparelho Respiratório
ASA	Escala utilizada para avaliar risco cirúrgico (classes de I-V da american Society of Anesthesiologists)
ATB	Antibiótico
ATM	Articulação Têmporo Mandibular
ATP	Adenosina Trifosfato
Aus	Ausente
AV	Átrio Ventricular
AVC	Acidente Vascular Cerebral
AVCH	Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico
AVCI	Acidente Vascular Cerebral Isquêmico
AVE	Acidente Vascular Encefálico
AVP	Acesso Venoso Periférico
BAAR	Bacilo Álcool- Ácido Resistente
BAV	Bloqueio Átrio Ventricular
BAVT	Bloqueio Atrioventricular Total
BCE	BroncoEspasmo
BCNF	Bulhas cardíacas normofonéticas
BCG	Bacilo de Calmette-Guérin. (Vacina anti-tuberculose)
BCG	Vacina contra Tuberculose

BCP	Broncopneumonia
BD	Bilirrubina Direta
BE	Base Excesso/ excesso de Bases
BEG	Bom Estado Geral
BGN	Bacilo Gram Negativo
BGP	Bacilo Gram Positivo
BH	Balço Hídrico
BHCG	Gonadotrofina coriônica humana
BI	Bilirrubina Indireta
BIA	Balço Intra-aórtico
Bic	Bicarbonato de Sódio
BIC	Bomba de Infusão Contínua
BIPAP	Bilevel Positive Airway Pressure
BLEO	Bleomicina
BNF	Bulhas normofonéticas
BNP	Sigla em inglês do equivalente: Peptídio Natriurético Cerebral.
BOOP	Bronquiolite obliterante com pneumonia em organização.
BP	Baixo Peso
bpm	batimento por minuto
BPP	Boa perfusão periférica
BQL	Bronquiolite
BRD	Bloqueio do Ramo Direito
BRE	Bloqueio do Ramo Esquerdo
BRNF	Bulhas rítmicas normofonéticas
BRNF C/S	Bulhas Rítmicas Normofonéticas com Sopros

BRNF S/S	Bulhas Rítmicas Normofonéticas Sem Sopros
BRNF2T	Bulhas rítmicas normo fonéticas em dois tempos
BT	Bilirrubina Total
Bx	Biópsia
C. diff	Clostridium difficile
Ca	Cálcio
CA	Câncer
Cal	Calorias
CAM-ICV	Escala para avaliação de Delirium
CAPD	Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua
CAPS	Cápsula
cat.O2	Cateter de oxigênio
CATE	Cateterismo Cardíaco
CC	Centro Cirúrgico
Cça	Criança
CCC	Colecistopatia calculosa crônica
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CD	Conduta
CD4	Linfócito T Helper. Também permitido LTH
CDI	Centro de diagnóstico por imagem
CE	Corpo Estranho
CEC	Circulação Extra Corpórea
Cel	Células
CEM	Comissão de Ética Médica
CEPESH	Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Santa Catarina

CGN	Coco Gram Negativo
CGP	Coco Gram Positivo
CH	Concentrado de Hemácias
CHCM	Concentrado de Hemoglobina Corposcular Média
CHF	Concentrado de Hemácias Filtrado
CHFI	Concentrado de Hemácia Filtrada e Irradiada
CIA	Comunicação Intra-arterial
CICr	Clearance de Creatinina
CID	Classificação Internacional de Doenças
CIM/ MIC	concentração inibitória mínima
CIMED	centro de informações sobre medicamentos
CINE	Cinecoronariografia
CIPA	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CIR	Cirurgia
CIV	Comunicação Intraventricular
CIVD	Coagulação Intravascular Disseminada
CKMB	Fração MB da enzima CPK
Cl	Cloro
cm	Centímetro
cm³	Centímetro Cúbico
CME	Central de Material e Esterilização
cmHg	Centímetro por Mercúrio
CMV	Citomegalovírus
CNO	Cateter nasal
CO	Monóxido de Carbono

CO2	Dióxido de Carbono/ Gás Carbônico
cod	Código
COMP	Comprimido
conc	Concentração referente ao volume ou massa
Conc.	Concentrado referente à concentrado de hemácia
COT	Cânula Orotraqueal
CP	Comprimido
CPAP	Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas
CPK	Creatinina Fosfoquinase
cpm	Conforme prescrição médica
CPRE	Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica
CPT	Capacidade Pulmonar Total
Cr	Creatinina
CRE	Enterobacteria Resistente a Carbapenem
CRRT	Terapia de substituição renal contínua (Continuous Renal Replacement Therapies)
CSB	Cabine de Segurança Biológica
CT	Tomografia Computadorizada (referente a exame de imagem)
CTG	Curetagem
CTI	Centro de tratamento intensivo
Cult	Culturas
CV	Capacidade Vital
CVC	Cateter Venoso Central
CVE	cardioversão Elétrica
CVP	Cateter venoso periférico
CVVH	Hemofiltração Veno-Venosa Contínua (Continuous Renal Replacement Therapies)

CVVHD	Hemodiálise Veno-Venosa Contínua Hemolenta (Continuous Veno Venous Hemodialysis)
CVVHDF	Hemodiafiltração Veno-Venosa Contínua (Continuous Veno Venous Hemodiafiltration)
CX	Circunflexa
d	Dia
DB	Descompressão brusca
DC	Débito Cardíaco
DD	Decúbito Dorsal
DDH	Decúbito Dorsal Horizontal
DHEG	Doença Hipertensiva Específica da Gestação
DHL	Desidrogenase Láctea
DIH	Dias/ data de Internação Hospitalar
DIP	Doença Inflamatória Pélvica
D/DIR	Direito (a)
DIU	Dispositivo Intrauterino
dl	Decilitro
DL	Duplo Lúmen
DLD	Decúbito Lateral Direito
DLE	Decúbito Lateral Esquero
DLE	Derivação Lombar Externa
DLP	Dislipidemia
DM	Diabetes Mellitus
DNA	Ácido Desoxiribonucléico
DNPM	Desenvolvimento Neuropsicomotor
DP	Diálise peritoneal
DPA	Diálise Peritoneal automatizada

DPI	Diálise Peritoneal Intermitente
DPOC	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
DPP	Descolamento Prematuro da Placenta
DPT	Vacina contra Difteria Coqueluxe e Tétano
DRC	Doença renal crônica
DRCd	Doença renal crônica dialítica
DRG	Drágea
DRGE	Doença do Reflexo Gastroesofágico
DST	Doença Sexualmente Transmissível
DUM	Data da Última Menstruação
DVA	Drogas Vasoativas
DVE	Derivação Ventricular Externa
DVP	Derivação Ventricular Peritoneal
Dx	Glicemia Capilar
EA	Evento Adverso
EAP	Edema Agudo do Pulmão
EBV	Epstein - Barr Vírus
ECA	Enzima Conversora da Angiotensina
ECCO2R	Remoção extracorpórea de CO2 (Extracorporeal CO2 Removal)
ECG	Eletrocardiograma
ECGW/ GCS	Escala de Coma de Glasgow
ECMO	Assistência Circulatória co Oxigenação por membrana Extra Corpórea
Eco	Ecocardiograma
ECOG	Eastern Cooperative Oncology Group
ECOTE	Ecocardiograma Transesofágico

ECOTT	Ecocardiograma Transtorácico
EDA	Endoscopia Digestiva Alta
EED	Esôfago Estômago Duodeno
EEG	Eletroencefalograma
EF	Exame Físico
ELA	Esclerose lateral amiotrófica
Enf	Enfermagem
Env	Envelope
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ESBL	Beta Lactamase de Espectro Estendido/ Ampliado
ESC	Estertores Subcrepitantes
E/ESQ	Esquerdo (a)
Físio	Fisioterapia
FLACC	Escala pediátrica de dor
ETO	Esterilização por Óxido de Etileno
EV	Endovenoso
EVN	Escala Verbal Numérica de Dor
FA	Fibrilação Atrial (referente à condição clínica)
Fa	Frasco-ampola (referente à apresentação do medicamento)
FAB	Ferimento por Arma Branca
FAF	Ferimento por Arma de Fogo
FAV	Fístula Arteriovenosa
FC	Frequência Cardíaca
FCC	Ferimento Corto Contuso

FE	Fração de Ejeção
FID	Fossa Ilíaca Direita
FIE	Fossa Ilíaca Esquerda
FiO2	Fração Inspirada de Oxigênio
Flebo	Flebotomia
FO	Ferida Operatória
FO	Fundo de Olho
Fr	Frasco
FR	Frequencia Respiratória
FSSL	Febre sem sinais localizatórios
FST	Fisioterapia
FV	Fibrilação Ventricular
g	Gramas
G-	Gram Negativo
G+	Gram Positivo
G6PD	Glicose-6 Fosfato Desidrogenase
GasO	Gasometria
GasO A	Gasometria Arterial
GasO V	Gasometria Venosa
GB	Glóbulos Branco
GBM	Glioblastoma Multiforme
GDP	Gastroduodenopancreotomia
GECA	Gastroenterocolite Aguda
GGT	gama glutamiltransferase
GIG	Grande para Idade Gestacional

GISA	Staphylococcus aureus Intermediario a Glicopeptídeos
Glic	Glicemia/ Glicose
GN	Glomerulonefrite
GO	Ginecologia e Obstetrícia
GQS	Grande Quantidade de Secreção
GRSA	Staphylococcus aureus Resistente a Glicopeptídeos
GTM / GTT	Gastrostomia
GTS	Gotas
GV	Glóbulos Vermelhos
h	Hora
HAS	Hipertensão Arterial Sistêmica
HB	Hemoglobina
HBV	Vírus Hepatite B
HCM	Hemoglobina Corpuscular Média
HCV	Vírus Hepatite C
HD	Hipótese Diagnóstica
HDA	Hemorragia Digestiva Alta
HDB	Hemorragia Digestiva Baixa
HDI	Hemodiálise intermitente
HDL	Lipoproteína de alta densidade
HDV	Hepatite por Vírus D
Hem	Hemácias
HF	Hemofiltração
HIC	Hipertensão Intracraniana
HIV	Human immunodeficiency virus

HMA	Historia da Molestia Atual
HMC	Hemocultura
HMG	Hemograma
HPB	Hiperplasia Prostática benigna
HPMA	História Progressa da Moléstia Atual
HPV	Human Papiloma Vírus (Papiloma Vírus Humano)
HSA	Hemorragia Subaracnóide ou Sub-Aracnoidea
HSC	Hospital Santa Catarina
HT	Hematócrito
HTA	Histerectomia Total Abdominal
HTD	Hemitórax Direito
HTE	Hemitórax Esquerdo
HTLV	Sigla em inglês para Vírus T Linfotrópicos Humanos. Permitido os diferentes tipos: HTLV- 1 e HTLV-2
HTV	Histerectomia Total Vaginal
IAM	Infarto Agudo do Miocárdio
IC	Índice Cardíaco
ICC	Insuficiência Cardíaca Congestiva
ICHS	Hormônio Estimulante das Células Intersticiais
ICO	Insuficiência coronariana
ICS	Infecção de Corrente Sanguínea
ID	Intradérmica
I	Litro
IGG	Imunoglobulina G
IGM	Imunoglobulina M
IM	Intramuscular

IMC	Índice de Massa Corpórea
IML	Instituto Médico Legal
IOT	Intubação Orotraqueal
IP	intraperitoneal
ipm	Incursões por Minuto
IRA	Injúria Renal Aguda / Insuficiência Renal Aguda
IRC	Insuficiência Renal Crônica
IRAS	Infecção Relacionada a Assistência a Saúde
Irpa/ IRespA	Insuficiência Respiratória Aguda
IRPM	Incursões respiratórias por minuto
ITU	Infecção do Trato Urinário
IV	Intravascular/ Intravenoso
IVAS	Infecção de Vias Aéreas Superiores
JN	Jejunostomia
JUP	Junção ureteropielica
JUV	Junção ureterovesical
K	Potássio
Kcal	Quilocaloria(s)
Kg	Quilograma
Km	Quilômetro
KDIGO	Kidney Disease Improvin Global Outcomes
KPC	Klebsiella pneumoniae carbapenemase
L.E.C.O.	Litotripsia Extracorpórea
Lab	Laboratório
L-ASP	L-asparaginase

LBA/ BAL	Lavado Broncoalveolar
LCR	Líquido Céfalo-raquidiano
LDL	Lipoproteína de baixa densidade
LES	Lúpus Eritematoso Sistêmico
Leuc	Leucócitos
Ig	Imunoglobulina. Admitido seguido das letras dos diversos tipos: IgG, IgM, IgD e IgE.
IgA	Imunoglobulina A
IgE	Imunoglobulina E
IgG	Imunoglobulina G
IgM	Imunoglobulina M
LH	Linfoma de Hodgkin (referente à condição clínica)
LID	Lobo Inferior Direito
LIE	Lobo Inferior Esquerdo
Linf	Linfócitos
LLA	Leucemia Linfóide Aguda
LLC	Leucemia Linfóide Crônica
LMA	Leucemia Mielóide Aguda
LMC	Leucemia Mielóide Crônica
LMO	Leite Materno Ordenhado
LMOC	Leite Materno Ordenhado Cru
LNH	Linfoma Não Hodgkin
LRA	Lesão renal aguda
M	Manhã
m	Metro
MAPA	Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial

Masc O2	Máscara de Óxigênio
MAV	Malformação arteriovenosa
mcg	micrograma
ME	Morte Encefálica
Med	Medicamento
MEG	Mau Estado Geral
mEq	Miliequivalente
Meta	Metástase
mg	Miligrama
mg/d	Miligrama por dia
MHB	Manobra de Higiene Brônquica
micol	Micológico
MID	Membro Inferior Direito
MIE	Membro Inferior Esquerdo
min	Minuto
ml	Mililitro
mm	Milímetro
MMHG	Milímetros de mercúrio
MMII	Membros Inferiores
MMR	Vacina Combinada contra Sarampo, Caxumba e Rubéola
MMSS	Membros superiores
Mob	Mobilização
Mono	Monócitos
Mot	Motora
MP	Marcapasso

MPD	Marcapasso Definitivo
MPG	Mobilização Passiva Global
MPP	Marcapasso Provisório
MRA	Manobra de Recrutamento Alveolar
MRM	Melhor Resposta Motora
MRP	Manobra de Reexpansão Pulmonar
MRSA	Sigla em Inglês para Staphylococcus aureus resistente a Meticiclina.
MRV	Melhor Resposta Verbal
MSD	Membro Superior Direito
MSE	Membro Superior Esquerdo
MSH	Hormônio Melanócito Estimulante
MTX	Metotrexato
Multi R	Multirresistente
Multi S	Multissensível
MV	Murmúrio Vesicular
MV +	Murmúrio Vesicular Presente
MV +s/ RA	Murmúrio Vesicular Presente sem Ruídos Adventícios
MVC	Manobra de Vibrocompressão
N	Noite
Na	Sódio
NAS	Nursing Activies Score
NC	Neurocirurgia
NDA	Nada digno de anotação
NDM	New Delhi metalobetalactamase
NDN	Nada Digno de Nota

NE	Nutrição Enteral
Neb	Nebulização
neg	Negativo
Neo	Neoplastia
nl	Normal
NO	Óxido Nitroso
NO2	Óxido Nítrico
Nora	Noradrenalina
NPT	Nutrição Parenteral Total
NT	Nasotraqueal
NTG	Nitroglicerina
O2	Oxigênio
Obs	Observação
OC	Ocular
Oft	Oftalmologia
OMA	Otite média aguda
OP	Operatório
OPME	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
ORL	Otorrinolaringologista
OT	Otológico
P	Pulso
Pa	Pressão Arterial (referente a procedimento)
PA	Pronto Atendimento (referente a local de atendimento)
PAAF	Punção aspirativa por agulha fina
PACO2	Pressão Alveolar de Gás Carbônico (referente a exame)

PaCO2	Pressão Arterial de Gás Carbônico (referente a exame)
PAD	Pressão Arterial Diastólica
PAI	Pressão Arterial Invasiva
PAM	Pressão Arterial Média
PAO2	Pressão Alveolar de Oxigênio (referente a exame)
PaO2	Pressão Arterial de Oxigênio (referente a exame)
PAP	Pressão Arterial (de artéria) Pulmonar
PAS	Pressão Arterial Sistólica
PAV/ VAP	Pneumonia associada à Ventilação Mecânica
PBE	Peritonite Bacteriana Espontânea
Pc	Paralisia Cerebral (referente à condição clínica)
PC	Pressão Controlada (referente a modo de ventilação)
PCA	Persistência do Canal Arterial
PCO2	Pressão Parcial de Gás Carbônico
PCP	Pressão Capilar Pulmonar
PCR	Parada Cardiorespiratória (referente à condição clínica)
Pcr	Proteína C Reativa (referente a exame)
pcte	Paciente
PCV	Ventilação com Pressão Controlada
PE	Potenciais Evocados (referente a exame)
PEEP	Pressão Positiva Expiratória Final
PEP	Prontuário Eletrônico do Paciente
PPF2/N95	máscara contra agentes biológicos, recomendada para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra aerodispersóides
pH	Potencial de Hidrogênio

PIA	Pressão Intra Abdominal
PIC	Pressão Intracraniana
PICC	Cateter Central de Inserção Periférica
PIF	Pupilas Isocóricas e Fotorreagentes
PIFR	Pupilas isocóricas fotorragentes
PIG	Pequeno para Idade Gestacional
Plaq	Plaquetas
PNM	Pneumonia
PO	Pós Operatório
PO2	Pressão Parcial de Oxigênio
POI	Pós Operatório Imediato
POLITRAUMA	Politraumatismo
POS OP	Pós-operatório
POT	Pós Operatório Tardio
PPD	Sigla em inglês para derivativa de Proteína Purificada. Teste Tuberculínico.
PPF	Protoparasitológico de Fezes
PRE OP	Pré-operatório
Prot	Proteína
PS	Pronto socorro
PSA	Sigla em inglês para Antígeno Prostático Específico.
PSI	Pronto socorro infantil
PSV	Ventilação com pressão de suporte
PTF	proteína total e frações
PTFE	Politetrafluoroetileno
PTH	Paratohormônio

PTI	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
PTM	Pressão Transmembrana
PVC	Pressão Venosa Central
QC	Quadro Clínico
QRS	Complexo de Eletrocardiograma
Qt	Intervalo de Eletrocardiograma (referente a exame de métodos gráficos)
QT	Quimioterapia (referente à categoria de medicamento/ local de atendimento)
Qtde	Quantidade
RA	Ruídos Adventícios
RAAS	Escala de grau de sedação
RAM	Reação Adversa a Medicamento
RASS	Richmond Agitation- Sedation Scale - Escala de Richmond de Agitação-Sedação
RCR	Ritmo cardíaco regular
RCR2T	Ritmo cardíaco regular em dois tempos
REG	Regular Estado Geral
Resp	Respiração ou Respiratória
RFM	Reflexo Fotomotor
RG	Registro Geral
RH+	Fator sanguíneo RH positivo
RH-	Fator sanguíneo RH negativo
RHA	Ruídos Hidroaéreos
RM	Revascularização do Miocárdio
RMP	Ruptura Prematura de Membranas
RN	Recém Nascido

RNA	Ácido Ribonucleico
RNM	Ressonância Nuclear Magnética
RNPT	Recém-nascido prematuro
RNT	Recém-nascido a termo
RPA	Recuperação Pós Anestésica
rpm	Respirações por Minuto
RPPI	Respiração com Pressão Positiva Intermitente
RTU	Ressecção Transuretral
RX	Raio X
s/	Sem
s/n ou SN	Se Necessário
SADT	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
SAE	Sistematização da Assistência de Enfermagem
SAEP	Sistematização da Assistência de Enfermagem para Cirurgia
SAT/SaO2	Saturação de Oxigênio
SARA	Síndrome da Angústia Respiratória Aguda
SARO	Staphylococcus aureus resistente a Oxacilina.
SC	Subcutânea
SC	Superfície Corpórea
SCA	Síndrome Coronariana Aguda
SCD	Subclávia Direita
SCE	Subclávia Esquerda
Sd	Síndrome
SDRA	Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo
SEC	Secreção

Sec. Traq.	Secreção Traqueal
seg	Segundo
SF	Soro Fisiológico
SG	Soro Glicosado
SGF	Soro Glicofisiológico
SIC	Segundo Informações Coletadas
SIDA	Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. (AIDS em Inglês)
SIMV	Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada
SIRS	Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica
SL	Sublingual
SLED	Hemodiálise estendida de baixa eficiência (Sustained Low Efficiency Dialysis)
SM	Soro de Manutenção
SNC	Sistema Nervoso Central
SND	Serviço de nutrição e dietética
SNE	Sonda Nasoenteral
SNG	Sonda Nasogástrica
SO	Sala de Operação
SOE	Sonda Oroenteral
SOG	Sonda Orogástrica
sp	Espécie
SPAD	Diálise com albumina (Single Pass Albumin Dialysis)
SRA	Suporte renal artificial
SSIADH	Síndrome Secreção Inapropriada do Hormônio Antidiurético
SSVV	Sinais Vitais
SUSP	Suspensão (referente à apresentação do medicamento)

Susp	Suspensão (referente à conduta)
SVA	Sonda/ Sondagem Vesical de Alívio
SVD	Sonda/ Sondagem Vesical de Demora
SWAB	Cotonete
T	Tarde
T°	Temperatura
T3	Tri-iodotironina
T4	Tiroxina
T4F	Tetralogia de Fallot
Tap	Taquicardia Atrial Paroxística (referente à condição clínica)
TAP	Tempo de Atividade da Protrombina (referente a exame)
TB	Tuberculose
TC	Tempo de Coagulação (referente a exame laboratorial)
TCE	Traumatismo Crânio-Encefálico
TCTH	Transplante Células Tronco Hematopoiéticas
TD	Transdérmico
TDAH	Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade
Tec. Enf.	Técnico(a) Enfermagem
TEC	Preenchimento capilar
TEP	Tromboembolismo Pulmonar/ Embolia Pulmonar
TEV	Tromboembolismo Venoso
TGI	Trato Gastrointestinal
TGO/ AST	Transaminase Glutâmico-oxalacética
TGP/ ALT	Transaminase Glutâmico-Pirúvica
Tinsp	Tempo inspiratório

TISS	Therapeutic Intervention Scoring System
TMO	Transplante de Medula Óssea
TO	Tópico
TOC	Transtorno obsessivo-compulsivo
TOT	Tubo Orotraqueal
TP	Tempo de Protrombina
TPM	Tensão Pré Menstrual
TPSV	Taquicardia Paroxística Supraventricular
TQT	Traqueostomia
TR	Toque Retal
TRH	Terapia de Reposição Hormonal
Tri	Trimestre
TRM	Trauma Raquimedular
TRO	Terapia de Reidratação Oral
TRR	Time de Resposta Rápida
TS	Taquicardia Sinusal
TS	Tempo de Sangramento
TSH	Hormônio estimulador da tireoide
TSR	Terapia de substituição renal
TSV	Taquicardia Supraventricular
TTO	Tratamento
TTPA	Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado
TU	Tumor
TV	Taquicardia Ventricular
TVP	Trombose Venosa Profunda

Tx	Transplante
U	Uréia (referente a exame)
UI	Unidades Internacionais (referente à unidade de medida)
UPP	Úlcera por Pressão
URO	Urologista
US/ USG	Ultrassom / Ultrassonografia
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
UTIC	Unidade de Terapia Intensiva Cardíaca
UTIP	Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
VAS	Vias Aéreas Superiores
VC	Volume Corrente
VCM	Volume Corpuscular Médio
VCS	Veia Cava Superior
VD	Ventrículo Direito
VDRL	Veneral Disease Research Laboratory
VE	Ventrículo Esquerdo
VHS	Velocidade de Hemossedimentação
VISA	Staphylococcus aureus Intermediario a Vancomicina
VJ	Veia Jugular
VLDL	Lipoproteína de muito baixa densidade
VLP	Videolaparotomia
VM	Ventilação Mecânica
VMG	Visceromegalia
Vmin	Volume Minuto
VNI	Ventilação (Mecânica) Não Invasiva

VO	Via Oral
vol	Volume
VR	Via Retal
VRE	Enterococcus Resistente a Vancomicina
VRe	Volume Residual
VRSA	Staphylococcus aureus Resistente a Vancomicina
VS	Volume Sistólico
VSC	Veia Subclávia
VSCD	Veia Subclávia Direita
VSCE	Veia Subclavia Esquerda
VSNE	Via Sonda Nasoentérica
VSNG	Via Sonda Nasogástrica
VV	Via Vaginal
X	Veze
XPE	Xarope


Símbolos	Significado
[]	Concentrado
∅	Não tem ou ausente
>ou <	Maior ou menor
=	Igual
/	Não se aplica
≤	Menor ou igual
≥	Maior ou igual
2T	Dois Tempos
+	Positivo ou Presente
-	Negativo ou Ausente
↑	Aumento
↓	Diminuição
UI	Unidades Internacionais
+ /++++ ou +/4 ou 1+/4+	Graduação da intensidade ou quantidade de determinado sinal clínico - 25% ou ¼
++ /++++ ou ++/4 ou 2+/4+	Graduação da intensidade ou quantidade de determinado sinal clínico - 50% ou ½
+++ /++++ ou +++/4 ou 3+/4+	Graduação da intensidade ou quantidade de determinado sinal clínico - 75% ou ¾

Abreviaturas que não podem ser usadas


Significado	Não Padrão
Aborto	AB
Bom Aspecto	BA
Bomba Infusora	BI
Corada	CO
Cicatriz Umbilical	CU
Deslocamento Prematuro de Placenta	DPP
Incisão Cirúrgica	IC
Parto	P
Parto Cesáreo	PC
Perdas Vaginais	PV
Trabalho de Parto	TP
Tipagem Sanguínea	TS
Este símbolo grego de “micro” não é usual no nosso meio, podendo ser confundido com muitas letras	μ
Para indicar volume de drogas e infusões, utilizar “mililitros ou ml” e não centímetro cúbico ou cc	cc
Este símbolo significa unidade internacional, porém pode ser confundido com intravenoso ou com o número 10, dependendo da letra do autor	IU
Para ombro direito / ouvido direito / orelha direita / olho direito	OD
Para ombro esquerdo / ouvido esquerdo / orelha esquerda / olho esquerdo	OE
Este símbolo significa unidade, porém pode ser confundido com zero, dependendo da letra do autor	U



www.redesantacatarina.org.br/hospital/santacatarina-paulista

 @hospitalsantacatarinapaulista

 @hosp.santacatarina

 Hospital Santa Catarina Paulista



Av. Paulista, 200 - 01310-000
Bela Vista - São Paulo - SP
tel (11) 3016 4133
sachsc@redesc.org.br

Dra. Christiane Nicoletti
Diretora Técnica Médica
CRM-SP 88529 / RQE 53993



Não jogue esse impresso em vias públicas